



UK Hi-Vis Bomber Jacket

FR Blouson haute visibilité

SL Pilotska jakna z visoko vidljivostjo

HU Láthatósági bombardzseki

CZ Reflexní bunda do pasu

IS Hi-Vis Bomber jakki

DE Hi-Vis Bomberjacke

IT Giubbotto bomber Hi-Vis

LV Augstas redzamības bomber jaka

NL Hi-vis bomberjack

ES Cazadora de alta visibilidad

SK Reflexná bombera

PT Casaco Bomber de alta visibilidade

PL Bomberka odblaskowa

EL Μπουφάν bomber υψηλ. ορατ.

EE Kõrgnähtav lendurijakk

LT Didelio matomumo Bomber stiliaus striukė



This garment complies with the requirements of PPE regulation 2016/425 & Regulation 2016/425 on personal protective equipment, as amended to apply in GB and the above reference standard

DUNLOP and the Flying D Device

are trademarks of Dunlop International Group and are used under licence by Sportsdirect.com Retail Limited, Shirebrook, NG20 8RY www.sportsdirect.com


SPORTSDIRECT.COM RETAIL EUROPE Avenue Ernest Solvay 29, 1480 Saintes Belgium

SPORTSDIRECT.COM AUSTRIA GmbH Flugplatzstrasse 30, 4600 Wels Austria

Made in China / Fabriqué en Chine / Izdelano na Kitajskem / Fabricado en China /

Származási ország: Kína / Vyrobené v Číne / Vyrobeno v Číně /

Wyprodukowano w Chinach / Hergestellt in China /

All fabrics - 100% Polyester**3**

Index - garment class

EN ISO20471:2013+A1:2016 Protective Clothing High Visibility warning clothing for professional use

This high visibility garment must not be modified. It must be kept clean to be effective. Replace the garment if permanently stained or faded, or otherwise damaged. Regular comparison against a new garment is recommended. The aftercare instructions must be followed as improper treatment may alter the garment's performance. The index number refers to the area of visible material (1 to 3 - where 3 is highest class of conspicuity).

**3****1****X****EN343: 2019 Protective Clothing -Protection against Rain**

The indexes indicate the class of the garment. The upper index indicates the resistance to water penetration, classes 1-3 where 3 is the most resistant. The lower index indicates the water vapour resistance 1-3, where 3 is most breathable. Recommended continuous wearing times for class 1 garments are 60 minutes at a working temperature of 25°C, 75 minutes at 20°C, 100 minutes at 15°C, and 240 minutes at 10°C.

EN343: 2019

IMPROPER USE

Always wear the garment fastened. The wearer should visually check for rips and tears, ineffective closure and damaged tapes, et cetera.

Dirty or damaged clothing does not provide the protection of a new garment. If the garment becomes damaged, or is permanently stained or faded, it should be replaced immediately.


Be aware that hooded garments may impair hearing and peripheral vision. Dispose of this garment appropriately at the end of its life - textile materials may be recycled.

Manufacturer / Representative: Sports Direct Limited	Style Code: DNLP 1287
Approved Body No.AB0362 ITS testing Services Centre Court Meridiam Business Park Leicester LE191WD Notified Body No.:2575 INTERTEK ITALIA SpA Via Miglioli, 2/A Cernusco sul Naviglio (MI), ITALY	Description: Hi-Vis Bomber Jacket, Class 3 minimum areas 2 bands to torso and sleeves 1 band over each shoulder

SIZING

Available sizes and selection:

Fit according to chest size. Allowance built in for comfort and to allow the garment to be worn over light layers of clothing. If bulkier clothing has to be worn underneath a larger size may be required.



RECOMMENDATIONS FOR WEARING TIME

	Class		
Temperature of working environment °C	1 above	2 above	3 above
25	60 minutes	105 minutes	205 minutes
20	75 minutes	250 minutes	-
15	100 minutes	-	-
10	240 minutes	-	-
5	-	-	-
"-" means: no limit for wearing time.			


AFTERCARE



MAX. 25X wash cycles.
Do not wash in biological powder.
Hand or machine wash 40°C (Max)
Cold rinse, short spin
Do not wring
Do not use bleach
Do not tumble dry
Do not iron
Do not dry clean

EU/UK Declaration of Conformity

Product: Dunlop Hi-Vis Bomber Jacket (DNLP 1287 #634001/13 & #634001/12)
Name and address of manufacturer : Sportsdirect.com Retail Limited Unit A, Brook Park East, Shirebrook, Derbyshire, NG20 8RY
This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer.
Object of the declaration : High Visibility Clothing
The object of the declaration described in point 4 is in conformity with the relevant Union harmonisation legislation : EU-Regulation (EU) 2016/425 and (Regulation (EU) 2016/425 as brought into UK law and amended) for Personal Protective Equipment
References to the relevant harmonised standards used, or references to the other technical specifications, in relation to which conformity is declared : EN ISO 13688:2013, EN 343:2019, EN ISO 20471:2013+ A1:2016
Notified Body 2575 Intertek Italia SpA, Via Miglioli, 2/A Cernusco sul Naviglio(MI), Italy EU type examination certificate number: ITASLNB22019265 Approved Body AB0362 ITS Testing Services (UK) Ltd. Centre Court, Meridian Business Park Leicester, LE19 1WD United Kingdom. UKCA type examination certificate number: LECFI00387334
Signed for and on behalf of the above named manufacturer : Sports Direct Date of issue : 18/05/2023 Name and function : Chris Head of Product Elevation (Group Brands) Signature 

Tous tissus - 100% polyester

Indice - classe vêtement

3**Vêtement de protection EN ISO20471:2013+A1:2016 Vêtement de signalisation haute visibilité pour usage professionnel**

Ce vêtement haute visibilité ne doit pas être modifié. Il doit rester propre pour être efficace. Il faut le remplacer s'il est délavé ou tâché de façon indélébile, ou autrement endommagé. Nous vous recommandons de le comparer régulièrement au même vêtement neuf. Les instructions d'entretien doivent être suivies attentivement, une mauvaise utilisation risquant d'altérer les performances du vêtement. L'indice du haut fait référence à la surface de produit visible (de 1 à 3 - 3 étant la classe de balisage la plus élevée).

**EN343: 2019****3****1****X****Vêtement de protection EN343: 2019 - Protection contre la pluie**

Les indices indiquent la classe du vêtement. L'indice supérieur indique la résistance à la pénétration de l'eau (classes 1 à 3, 3 étant la résistance la plus élevée). L'indice inférieur indique la résistance à la vapeur d'eau (de 1 à 3, 3 désignant les tissus les plus respirants). La durée d'utilisation continue recommandée pour les vêtements de classe 1 est de 60 minutes à une température de 25°C, 75 minutes à 20°C, 100 minutes à 15°C et 240 minutes à 10°C.

USAGE INCORRECT

Toujours porter le vêtement fermé. Le porteur du vêtement doit s'assurer qu'il ne présente ni déchirure ni éraflure, que les fermetures fonctionnent bien, que les rubans ne sont pas endommagés, etc.

Les vêtements sales ou abîmés n'offrent pas la même protection qu'un vêtement neuf. Si le vêtement est abîmé, taché ou décoloré de façon permanente, il doit être remplacé immédiatement.


Sachez que les vêtements à capuche peuvent nuire à l'audition et à la vision périphérique. Mettez convenablement au rebut ce vêtement à la fin de sa vie ; les matériaux textiles peuvent être recyclés.

Fabricant / représentant : Sports Direct Limited	Code modèle : DNLP 1287
Numéro d'organisme agréé : AB0362 ITS Testing Services (UK) Ltd. Centre Court, Meridian Business Park Leicester, LE19 1WD Xle numéro de l'organisme notifié : 2575 Intertek Italia SpA, Via Miglioli, 2/A Cernusco sul Naviglio(MI), Italie	Description : Blouson haute visibilité, pour zones de classe 3 minimum 2 bandes sur la poitrine et les manches 1 bande sur chaque épaule

TAILLE

Tailles disponibles et choix de la taille :

En fonction du tour de poitrine. Surplus d'aisance pour le confort et pour pouvoir porter la veste sur des vêtements légers. Si vous souhaitez porter la veste sur des vêtements plus épais, choisissez la taille supérieure.



RECOMMANDATIONS EN MATIÈRE DE DURÉE D'UTILISATION

	Class		
Température de l'environnement de travail (°C)	1 40° et plus	2 Entre 20° et 40°	3 Ret ≤ 20
25	60 minutes	105 minutes	205 minutes
20	75 minutes	250 minutes	-
15	100 minutes	-	-
10	240 minutes	-	-
5	-	-	-
« - » signifie : pas de limitation de durée.			


ENTRETIEN



Max : 25X cycles de lavage
Ne pas utiliser de lessive enzymatique.
Laver à la main ou en machine à 40°C maximum
Rincer à froid, cycle d'essorage court
Ne pas tordre pour essorer
Ne pas utiliser d'eau de Javel
Ne pas sécher en machine
Ne pas repasser
Ne pas nettoyer à sec

Déclaration de conformité UE et Royaume-Uni

Produit : Dunlop Blouson haute visibilité (DNLP 1287 #634001/13 & #634001/12)
Nom et adresse du fabricant: Sportsdirect.com Retail Limited Unit A, Brook Park East, Shirebrook, Derbyshire, NG20 8RY
Cette déclaration de conformité est délivrée sous la seule responsabilité du fabricant.
Objet Dunlop de la déclaration: Vêtements haute visibilité
L'objet de la déclaration ci-dessus est conforme à la législation d'harmonisation correspondante de l'Union : règlement (UE) 2016/425 (et règlement [UE] 2016/425 tel que transposé dans le droit britannique et modifié) pour les équipements de protection individuelle
Références aux normes harmonisées correspondantes ou références aux autres spécifications techniques sur lesquelles cette déclaration de conformité se base : EN ISO 13688:2013, EN 343:2019, EN ISO 20471:2013+ A1:2016
le numéro de l'organisme notifié : 2575 Intertek Italia SpA, Via Miglioli, 2/A Cernusco sul Naviglio(MI), Italie Numéro de certificat d'examen de type UE: ITASLNB22019265 numéro d'organisme agréé : AB0362 ITS Testing Services (UK) Ltd. Centre Court, Meridian Business Park Leicester, LE19 1WD United Kingdom. Numéro de certificat d'examen de type UKCA : LECFI00387334
Signature pour et au nom du fabricant susmentionné Fabricant : Sports Direct Date d'émission : 18/05/2023 Nom et fonction: Chris Head of Product Elevation (Group Brands) Signature : 

Alle stoffen-100% Polyester**3**

Index - Kledingklasse

EN ISO20471:2013+A1:2016 Beschermende kleding Hoge zichtbaarheid Waarschuwing Kleding voor professioneel gebruik

Dit kledingstuk met hoge zichtbaarheid mag niet worden aangepast. Het moet schoon worden gehouden om effectief te zijn. Vervang het kledingstuk indien permanent bevestigd of vervaagd, of anderszins beschadigd. Regelmatige vergelijking met een nieuw kledingstuk wordt aanbevolen. De nazorginstructies moeten worden gevolgd, omdat onjuiste behandeling de prestaties van het kledingstuk kan veranderen. Het indexnummer verwijst naar het gebied van zichtbaar materiaal (1 tot 3 - waar 3 de hoogste klasse van opvallend is)

**3****1****X****EN343: 2019 Beschermende kleding -Beveiliging tegen regen**

De indexen geven de klasse van het kledingstuk aan. De bovenste index geeft de weerstand tegen waterpenetratie aan, klassen 1-3 waar 3 het meest resistent is. De lagere index geeft de waterdampweerstand 1-3 aan, waarbij 3 het meest ademend is. Aanbevolen continu draagtijden voor kleding 1 -kledingstukken zijn 60 minuten bij een werktemperatuur van 25 ° C, 75 minuten bij 20 ° C, 100 minuten bij 15 ° C en 240 minuten bij 10 ° C.

EN343: 2019

VERKEERD GEBRUIK


Maak altijd het kledingstuk vast. De drager moet visueel controleren op scheuren en tranen, ineffectieve sluiting en beschadigde banden, enz.

Vuile of beschadigde kleding biedt niet de bescherming van een nieuw kledingstuk. Als het kledingstuk beschadigd raakt of permanent is gekleurd of vervaagd, moet het onmiddellijk worden vervangen.

Houd er rekening mee dat kleding met capuchon gehoor en perifere visie kan beïnvloeden. Gooi dit kledingstuk op de juiste manier weg aan het einde van zijn leven - textielmaterialen kunnen worden gerecycled.

Fabrikant / vertegenwoordiger: Sport Direct Limited	Stijlcode: DNLP 1287
Goedgekeurd lichaam NR.:AB0362 ITS testing Services Centre Court Meridiam Business Park Leicester LE191WD Nummer aangemelde instantie: 2575 Intertek Italia SpA, Via Miglioli, 2/A Cernusco sul Naviglio(MI), Italië	Beschrijving: Hi-vis bomberjack, Klasse 3 Minimale stukken 2 banden naar torso en mouwen 1 band over elke schouder

Afmetingen



Beschikbare maten en selectie:

Passen volgens de borstomvang. Toelage ingebouwd voor comfort en om het kledingstuk over lichte kledinglagen te laten dragen. Als grotere kleding moet worden gedragen, kan een grotere maat nodig zijn.

AANBEVELINGEN VOOR DRAAGTIJD

	Klasse		
Temperatuur van werkomgeving ° C	1 boven	2 boven	3 boven
25	60 minuten	105 minuten	205 minuten
20	75 minuten	250 minuten	-
15	100 minuten	-	-
10	240 minuten	-	-
5	-	-	-
"-" betekent: geen limiet voor draagtijd.			


ONDERHOUD



Max. X25 wascycli.
Was niet in biologisch poeder.
Hand- of machinewas 40 ° C (max)
Koude spoeling, kort programma
Wring niet uit
Gebruik geen bleekmiddel
Niet geschikt voor droger
Niet strijken
Niet stomen

Conformiteitsverklaring EU en VK

Product: Dunlop Hi-vis bomberjack (DNLP 1287 #634001/13 & #634001/12)
Naam en adres van de fabrikant: Sportsdirect.com Retail Limited Unit A, Brook Park East, Shirebrook, Derbyshire, NG20 8RY
Deze declaratie van conformiteit wordt uitgegeven onder de verantwoordelijkheid van de fabrikant.
Object : Hi-vis kleding
Het object van de hierboven beschreven declaratie is in overeenstemming met de relevante wetgeving inzake harmonisatie van de vakbonden: EU-Regulation (EU) 2016/425 en (Regulation (EU) 2016/425 zoals ingebracht in de Britse wetgeving en gewijzigd) voor persoonlijke beschermingsapparatuur
Verwijzingen naar de relevante gebruikte geharmoniseerde normen, of verwijzingen naar de andere technische specificaties, in relatie tot welke conformiteit wordt verklaard: EN ISO 13688:2013, EN 343:2019, EN ISO 20471:2013+ A1:2016
Nummer aangemelde instantie: 2575 Intertek Italia SpA, Via Miglioli, 2/A Cernusco sul Naviglio(MI), Italië EU-type examencertificaatnummer: ITASLNB22019265 Goedgekeurd lichaam NR.:AB0362 ITS Testing Services (UK) Ltd. Centre Court, Meridian Business Park Leicester, LE19 1WD United Kingdom. UKCA-type examencertificaatnummer: LECFI00387334
Ondertekend voor en namens de bovengenoemde fabrikant Fabrikant : Sports Direct Uitgavedatum: 18/05/2023 Naam en functie : Chris Head of Product Elevation (Group Brands) Handtekening : 

Vse vrste materiala – 100% poliester

Indeks – razred blaga

3**EN ISO20471:2013+A1:2016 Zaščitna oblačila Opozorilna oblačila dobre vidljivosti za poklicno uporabo**

Tega dobro vidljivega oblačila se ne sme spreminjati. Biti mora čisto, da bi ohranilo svojo učinkovitost. Če ima oblačilo trajne madeže, če zbledi ali se kakorkoli drugače poškoduje, ga zamenjajte. Priporočljivo je, da oblačilo redno primerjate z novim oblačilom. Treba je upoštevati navodila za nego, saj lahko neprimerna obdelava spremeni učinkovitost oblačila. Številka zgornjega indeksa se nanaša na področje vidnega materiala (od 1 do 3 – pri čemer je 3 najvišji razred opaznosti).

**3****1****X****EN343: 2019 Zaščitna oblačila - Zaščita pred dežjem**

Indeksi označujejo razred blaga. Zgornji indeks označuje odpornost na prepuščanje vode; razredi 1–3, pri čemer 3 pomeni najboljšo odpornost. Spodnji indeks označuje odpornost na vodne hlapce; 1–3, pri čemer 3 pomeni najvišjo propustnost. Priporočljiv čas neprekinjenega nošenja za oblačila razreda 1 znaša 60 minut pri delovni temperaturi 25 °C, 75 minut pri 20 °C, 100 minut pri 15 °C in 240 minut pri 10 °C.

EN343: 2019

NEPRIMERNA UPORABA

Oblačilo vedno nosite zapeto. Oblačilo je treba pregledovati, da se odkrije poškodba in raztrganine, nedelujoče zapore in poškodovane trakove itd.

Umazano ali poškodovano oblačilo ne zagotavlja takšne zaščite kot novo oblačilo. Če je oblačilo poškodovano, trajno obarvano ali zbledelo, ga je treba takoj zamenjati.


Upoštevajte, da lahko oblačila s kapuco poslabšajo sluh in periferni vid. To oblačilo po koncu življenjske dobe ustrezno odstranite – tekstilne materiale je mogoče reciklirati.

Proizvajalec / Zastopnik: Sports Direct Limited	Šifra sloga: DNLP 1287
številka odobrenega organa: AB0362 ITS Testing Services (UK) Ltd. Centre Court, Meridian Business Park Leicester, LE19 1WD Priglašeni organ številka: 2575 Intertek Italia SpA, Via Miglioli, 2/A Cernusco sul Naviglio(MI), Italiji	Opis: Pilotska jakna z visoko vidljivostjo, minimalna površina vidnega materiala: razred 3 2 trakova na trupu in rokavih 1 trak na vsaki rami

VELIKOSTI

Razpoložljive velikosti in izbira:

Velikost glede na obseg prsnega koša. Upoštevano je že udobje in možnost, da se oblačilo nosi preko tankih plasti oblačil. Če se pod oblačilom nosi debelejši sloj, bo morda potrebna večja številka.



PRIPOROČILA ZA ČAS NOŠENJA

	Razred		
	1	2	3
Temperatura delovnega okolja (°C)	Ret nad 40	20 < Ret ≤ 40	Ret ≤ 20
25	60 minut	105 minut	205 minut
20	75 minut	250 minut	-
15	100 minut	-	-
10	240 minut	-	-
5	-	-	-
»-« pomeni, da ni omejitve glede časa nošenja.			

NEGA



MAKS. 25X pralnih ciklov.

Ne perite z biološkim praškom.

Ročno ali strojno pranje pri največ 40 °C

Hladno spiranje, kratka centrifuga

Ne ožemajte

Ne uporabljajte belila


Ne sušite v sušilnem stroju

Ne likajte

Ne čistite v čistilnici

Izjava EU in ZK o skladnosti

Izdelek: Dunlop Pilotska jakna z visoko vidljivostjo (DNLP 1287 #634001/13 & #634001/12)
Ime in naslov proizvajalca: Sportsdirect.com Retail Limited Unit A, Brook Park East, Shirebrook, Derbyshire, NG20 8RY
Za to izjavo o skladnosti je odgovoren izključno proizvajalec.
Predmet deklaracije: Oblačila z visoko vidljivostjo
Predmet zgoraj navedene deklaracije je v skladu z ustrezno harmonizacijsko zakonodajo Unije: Uredba (EU) 2016/425 in (Uredba (EU) 2016/425, kakor je bila prenesena v zakonodajo Združenega kraljestva in spremenjena) o osebni zaščitni opremi
Sklicevanja na ustrezne uporabljene harmonizirane standarde ali sklicevanja na druge tehnične specifikacije, v zvezi s katerimi se izjavlja skladnost: EN ISO 13688:2013, EN 343:2019, EN ISO 20471:2013+ A1:2016
priglašeni organ številka: 2575 Intertek Italia SpA, Via Miglioli, 2/A Cernusco sul Naviglio(MI), Italiji Številka certifikata o EU-pregledu tipa: ITASLNB22019265 številka odobrenega organa: AB0362 ITS Testing Services (UK) Ltd. Centre Court, Meridian Business Park Leicester, LE19 1WD United Kingdom. Številka certifikata o UKCA-pregledu tipa: LECFI00387334
Podpisano za zgoraj navedenega proizvajalca in v njegovem imenu Proizvajalec : Sports Direct Datum izdaje : 18/05/2023 Ime in funkcija : Chris Head of Product Elevation (Group Brands) Podpis : 

Todos los tejidos: 100% poliéster

Índice - clase de prenda

3**Textil de protección EN ISO20471:2013+A1:2016 Textil de alerta de alta visibilidad para uso profesional**

Esta prenda de alta visibilidad no debe ser modificada. Debe mantenerse limpia para ser efectiva. Reemplazar la prenda en caso de aparición de manchas permanentes, desgaste o si se daña de cualquier otra manera. Se recomienda comparar con regularidad con una prenda nueva. Se deben seguir las instrucciones de cuidados posteriores ya que un tratamiento inadecuado puede alterar el rendimiento de la prenda. El número del índice superior hace referencia al área de material de visibilidad (de 1 a 3, en el que 3 es el nivel más alto de visibilidad).

**EN343: 2019****3****1****X****Textil de protección EN343: 2019 - Protección frente a la lluvia**

Los índices indican el tipo de prenda. El índice más alto indica la resistencia a la penetración del agua, con tipos 1-3 de los que el 3 es el más resistente. El índice más bajo indica la resistencia al vapor de agua 1-3, de los que el 3 es el de mayor transpirabilidad. El tiempo de utilización continuo recomendado para las prendas del tipo 1 es de 60 minutos a una temperatura de trabajo de 25 °C, 75 minutos a 20 °C, 100 minutos a 15 °C y 240 minutos a 10 °C.

USO INADECUADO

Llevar la prenda siempre abrochada. El usuario debe comprobar visualmente si existen roturas o desgarrones, si el cierre no es efectivo, si las cintas están dañadas, etc.

Un chaleco sucio o dañado no ofrece la misma protección que uno nuevo. Si el chaleco se daña, se mancha o se descolora de manera permanente, deberá ser sustituido de inmediato.


Tenga en cuenta que las prendas con capucha pueden afectar a la audición y a la visión periférica. Deseche debidamente este chaleco al final de su vida útil; los materiales textiles pueden reciclarse.

Fabricante / Representante: Sports Direct Limited	Código de prenda: DNLP 1287
Organismo Autorizado Número: AB0362 ITS Testing Services (UK) Ltd. Centre Court, Meridian Business Park Leicester, LE19 1WD Organismo Notificado Número: 2575 Intertek Italia SpA, Via Miglioli, 2/A Cernusco sul Naviglio(MI), Italia	Descripción: Cazadora de alta visibilidad, áreas mínimas Clase 3 2 bandas en el torso y las mangas 1 banda sobre cada hombro

TALLAS

Tallas disponibles y selección:

Talla de acuerdo con el tamaño del pecho. Tolerancia integrada para mayor comodidad y para que la prenda se pueda llevar sobre capas textiles ligeras. Si se va a llevar con prendas textiles más gruesas debajo, podría ser necesaria una talla más grande.



RECOMENDACIONES DE TIEMPOS DE USO

	Clase		
	1 R_{et} superior a 40	2 $20 < R_{et} \leq 40$	3 $R_{et} \leq 20$
Temperatura del entorno de trabajo en °C			
25	60 minutos	105 minutos	205 minutos
20	75 minutos	250 minutos	-
15	100 minutos	-	-
10	240 minutos	-	-
5	-	-	-
*.- significa que no existe límite de tiempo para su uso.			

CUIDADO POSTERIOR



MÁX.: 25 ciclos de lavado.

No lavar con detergentes enzimáticos en polvo.

Lavar a mano o a máquina a 40 °C (máx.)

Enjuagar en agua fría, centrifugado corto

No estrujar

No usar lejía


No secar en secadora

No planchar

No lavar en seco

Declaración de conformidad de la UE y el Reino Unido

Producto: Dunlop Cazadora de alta visibilidad (DNLP 1287 #634001/13 & #634001/12)
Nombre y dirección del fabricante: Sportsdirect.com Retail Limited Unit A, Brook Park East, Shirebrook, Derbyshire, NG20 8RY
Esta declaración de conformidad se emite bajo la entera responsabilidad del fabricante.
Objeto de la declaración: Ropa de alta visibilidad
El objeto de la declaración descrita anteriormente es conforme con la legislación pertinente en materia de armonización de la Unión Europea: Reglamento de la UE (UE) 2016/425 y (Reglamento (UE) 2016/425 introducido en la legislación del Reino Unido y modificado) relativo a equipos de protección individual
Referencias a las normas armonizadas pertinentes utilizadas, o referencias a otras especificaciones técnicas, en relación con las cuales se declara la conformidad: EN ISO 13688:2013, EN 343:2019, EN ISO 20471:2013+ A1:2016
Organismo Notificado Número: 2575 Intertek Italia SpA, Via Miglioli, 2/A Cernusco sul Naviglio(MI), Italia Número de certificado de examen UE de tipo: ITASLNB22019265 Organismo Autorizado Número: AB0362 ITS Testing Services (UK) Ltd. Centre Court, Meridian Business Park Leicester, LE19 1WD United Kingdom. Número de certificado de examen UKCA de tipo: LECFI00387334
Firmado por y en nombre del fabricante mencionado anteriormente Fabricante : Sports Direct Fecha de emisión : 18/05/2023 Nombre y función : Chris Head of Product Elevation (Group Brands) Firma : 

Minden szövet 100% poliészter

Index - ruhadarab besorolása

3

EN ISO20471:2013+A1:2016 védőruházat; jól láthatósági figyelmeztető ruházat professzionális használatra

A jól láthatósági ruhadarab módosítása tilos. A ruhadarab csak tisztán tartva fejti ki hatását. Ha tartósan szennyeződött, kopott vagy egyéb módon sérült, cserélje ki. Ajánlott rendszeresen összehasonlítani új ruhadarabbal. Tartsa be a gondozásra vonatkozó előírásokat - a helytelen kezelés megváltoztathatja a ruhadarab hatásfokát. A felső index a fényvisszaverő anyag területét (értéke 1-3 lehet, ahol 3 a legmagasabb láthatósági osztály).

**3****1****X**

EN343: 2019 védőruházat - eső elleni védelem

Az indexek a ruhadarab besorolását jelölik. A felső index a vízálló képességet jelöli (értéke 1-3 lehet, ahol 3 a legjobb). Az alsó index a páraálló képességet jelöli (értéke 1-3 lehet, ahol 3 a legjobb légáteresztő képesség). A javasolt folyamatos viselési idő 1. osztályú ruhadarab esetében 60 perc 25 °C-os, 75 perc 20 °C-os, 100 perc 15 °C-os, és 240 perc 10 °C-os üzemi hőmérsékleten.

EN343: 2019

HELYTELEN HASZNÁLAT


A ruhadarabot mindig bekapcsolva viselje. A viselő személy vizsgálja meg a ruhadarabot szakadás, elégtelen zárás, sérült szalag stb. szempontjából.

A szennyezett vagy sérült ruházat nem biztosítja ugyanazt a védelmet, mint az új. A ruházatot azonnal ki kell cserélni, ha megsérül vagy tartósan szennyeződik esetleg kifakul.

A kapucnival rendelkező ruházatok gyengíthetik a hallást és a periférikus látást. Élettartama végén ezt a ruházatot a megfelelő módon kell ártalmatlanítani - a textilanyagok újrahasznosíthatók.

Gyártó / forgalmazó: Sports Direct Limited	Stíluskód: DNLP 1287
Jóváhagyott Testületi Szám: AB0362 ITS Testing Services (UK) Ltd. Centre Court, Meridian Business Park Leicester, LE19 1WD Értesített Testületi Szám: 2575 Intertek Italia SpA, Via Miglioli, 2/A Cernusco sul Naviglio(MI), Olaszországban	Leírás: Láthatósági bomberdzseki, 3. osztályú minimum területek 2 szalag a törzsön és az ujjakon 1 szalag mindkét vállon

MÉRET



Kapható méretek és választék:

Mellkasméretnek megfelelően. A kényelmet biztosító ráhagyás egyúttal lehetővé teszi a ruhadarab könnyű rétegű ruházat feletti viselését. Ha a mellény alatt nagyobb ruhadarab viselése szükséges, akkor érdemes lehet nagyobb méretet választani.

JAVASOLT VISELÉSI IDŐ

	Osztály		
Munkakörnyezet hőmérséklete (°C)	1	2	3
25	60 perc	105 perc	205 perc
20	75 perc	250 perc	-
15	100 perc	-	-
10	240 perc	-	-
5	-	-	-
. jelentése: a viselési idő nem korlátozott			

GONDOZÁS




Legfeljebb 25 mosási ciklus.
Enzimentartalmú mosószerezrel nem mosható.
Kézi vagy gépi mosás max. 40 °C-on.
Hideg vizes öblítés, rövid centrifugálás.
Ne csavarja ki!
Ne használjon fehérítőt!
Ruhaszárító gépben nem szárítható.
Ne vasalja ki!
Vegyileg nem tisztítható.

EU és Egyesült Királyság Megfelelési Nyilatkozat

Termék: Dunlop Láthatósági bombardzseki (DNLP 1287 #634001/13 & #634001/12)
Gyártó neve és székhelye : Sportsdirect.com Retail Limited Unit A, Brook Park East, Shirebrook, Derbyshire, NG20 8RY
A jelen megfelelőségi nyilatkozatot a gyártó kizárólagos felelősége mellett állíttatták ki.
Nyilatkozat tárgya: Láthatósági ruházat
A nyilatkozat fent megnevezett tárgya megfelel a hatályban lévő releváns uniós harmonizációs rendeletnek: A személyes védőeszközökről szóló 2016/425 EU rendeletnek és 2016/425 rendelet Nagy-Britannia által módosított és alkalmazott verziójának
A releváns hatályban lévő harmonizált szabványokra, vagy az egyéb a megfelelőséggel kapcsolatos műszaki specifikációkra alkalmazott referenciák: EN ISO 13688:2013, EN 343:2019, EN ISO 20471:2013+ A1:2016
Értesített Testületi Szám: 2575 Intertek Italia SpA, Via Miglioli, 2/A Cernusco sul Naviglio(MI), Olaszországban EU típusú vizsgálati tanúsítványszám: ITASLNB22019265 Jóváhagyott Testületi Szám: AB0362 ITS Testing Services (UK) Ltd. Centre Court, Meridian Business Park Leicester, LE19 1WD United Kingdom. UKCA típusú vizsgálati tanúsítványszám: LECFI00387334
A fent megnevezett gyártó nevében és részéről aláírta Gyártó : Sports Direct Kiállítás dátuma: 18/05/2023 Név és beosztás: Chris Head of Product Elevation (Group Brands) Aláírás : 

Všetky materiály – polyester 100 %

EN ISO20471:2013+A1:2016 Výstražné odevy s vysokou viditeľnosťou na profesionálne použitie

**3**

Označenie – trieda odevu

Tento odev s vysokou viditeľnosťou sa nesmie upravovať. Aby bol účinný, musí byť udržiavaný v čistom stave. Ak je odev trvalo znečistený, vyblednutý alebo iným spôsobom poškodený, vymeňte ho. Odporúčame ho pravidelne porovnávať s novým odevom. Je nutné dodržiavať pokyny na ošetrovanie po použití, pretože nesprávne ošetrovanie môže mať za následok zmenu charakteristík odevu. Číslo horného označenia sa vzťahuje na plochu viditeľného materiálu (1 až 3, kde 3 je najvyššia trieda viditeľnosti).

**3****1****X**

EN343: 2019 Ochranný odev – Ochrana proti dažďu

Označenia uvádzajú triedu odevu. Horné označenie uvádza odolnosť proti prenikaniu vody; triedy 1 – 3, kde 3 predstavuje najvyššiu odolnosť. Spodné označenie uvádza odolnosť proti vodným parám, triedy 1 – 3, kde 3 je najvyššia priepustnosť. Odporúčané časy nepretržitého nosenia pre odevy triedy 1 sú 60 minút pri pracovnej teplote 25 °C, 75 minút pri 20 °C, 100 minút pri 15 °C a 240 minút pri 10 °C.

EN343: 2019

NESPRÁVNE POUŽITIE

Odev noste vždy zapnutý. Používateľ musí vizuálne skontrolovať, či odev nie je rozpáraný, roztrhnutý, či nemá nefunkčné uzatváracie prvky, poškodené pásky, atď.

Zašpinené alebo poškodené oblečenie neposkytuje ochranu ako nové. V prípade poškodenia, trvalého znečistenia alebo vyblednutia je oblečenie potrebné ihneď vymeniť.


Oblečenie s kapucňou môže znížiť schopnosť počutia a periférneho videnia. Na konci životnosti výrobok zlikvidujte správnym spôsobom. Textilné materiály je možné recyklovať.

Výrobca / Zástupca: Sports Direct Limited	Style Code: DNLP 1287
Schvaľovací orgán číslo: AB0362 ITS Testing Services (UK) Ltd. Centre Court, Meridian Business Park Leicester, LE19 1WD Notifikovaná osoba číslo: 2575 Intertek Italia SpA, Via Miglioli, 2/A Cernusco sul Naviglio(MI), Taliansku	Opis: Reflexná bombera, minimálna trieda 3 2 pásky na trupe a rukávov 1 páska cez každé plece

STANOVENIE VEĽKOSTI

Dostupné veľkosti a voľba:

Veľkosť stanovte podľa obvodu hrudníka. Pridajte k obvodu určitú dĺžku s cieľom umožniť pohodlné nosenie na malých vrstvách odevu. Ak je pod ochranným odevom potrebné nosiť objemnejší odev, môže byť vhodná väčšia veľkosť.



ODPORÚČANIA PRE ČAS NOSENIA

	Trieda		
	1	2	3
Teplota pracovného prostredia °C	Ret nad 40	20 < Ret ≤ 40	Ret ≤ 20
25	60 minút	105 minút	205 minút
20	75 minút	250 minút	-
15	100 minút	-	-
10	240 minút	-	-
5	-	-	-
„-“ znamená: žiadne obmedzenie času nosenia.			

OŠETRENIE PO POUŽITÍ



MAXIMÁLNE 25 cyklov prania.

Neprať v biologickom pracom prášku.

Prat' ručne alebo v práčke pri teplote (max.) 40 °C.

Krátkym vírením vypláčať v studenej vode.

Nežmýkať.


Nepoužívať bieliace prípravky.


Nesušiť v sušičke.

Nežehliť.

Nečistiť chemicky.

EÚ vyhlásenie o zhode/Vyhlásenie o zhode pre Spojené kráľovstvo

Výrobok: Dunlop Reflexná bombra (DNLP 1287 #634001/13 & #634001/12)
Meno a adresa výrobcu: Sportsdirect.com Retail Limited Unit A, Brook Park East, Shirebrook, Derbyshire, NG20 8RY
Toto vyhlásenie o zhode sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu.
Predmet vyhlásenia: Reflexné oblečenie
Predmet vyhlásenia uvedený vyššie je v zhode s príslušnými harmonizačnými právnymi predpismi Únie: Nariadenie EÚ 2016/425 (transponované do britského práva v znení zmien a doplnkov) o osobných ochranných prostriedkoch
Odkazy na príslušné použité harmonizované normy alebo odkazy na iné technické špecifikácie, v súvislosti s ktorými sa zhoda vyhlasuje: EN ISO 13688:2013, EN 343:2019, EN ISO 20471:2013+ A1:2016
notifikovaná osoba číslo: 2575 Intertek Italia SpA, Via Miglioli, 2/A Cernusco sul Naviglio(MI), Taliansku Číslo osvedčenia o EÚ skúške typu: ITASLNB22019265 schvaľovací orgán číslo: AB0362 ITS Testing Services (UK) Ltd. Centre Court, Meridian Business Park Leicester, LE19 1WD United Kingdom. Číslo osvedčenia o UKCA skúške typu: LECFI00387334
Podpis splnomocneného zástupcu výrobcu Meno : Sports Direct Dátum vydania : 18/05/2023 Meno a funkcia : Chris Head of Product Elevation (Group Brands) Podpis : 

Materiál - 100% polyester

Index - třída oděvu

3**EN ISO20471:2013+A1:2016 Ochranné oděvy Výstražné oděvy s vysokou viditelností pro profesionální použití**

Oděv s vysokou viditelností nesmí být upravován. Musí být udržován v čistotě, aby si zachoval své vlastnosti. Je-li oděv trvale znečištěn či vybledlý nebo jinak poškozený, nahradte jej novým. Doporučuje se je pravidelně porovnávání s novým oděvem. Aby nedošlo ke ztrátě vlastností oděvu vlivem nesprávné péče, musí být dodržovány následující pokyny k ošetřování. Horní index odpovídá ploše viditelného materiálu (1 až 3 - kde 3 znamená nejvyšší třídu viditelnosti).

**3****1****X****EN343: 2019 Ochranné oděvy - Ochrana proti dešti**

Indexy označují třídu oděvu. Horní index označuje odolnost proti vniknutí vody, třídy 1 až 3 - kde 3 je nejodolnější. Dolní index označuje odolnost proti vodní páře 1 až 3, kde 3 je nejprodyšnější. Doporučené doby nepřetržitého nošení oděvu třídy 1 jsou 60 minut při pracovní teplotě 25 °C, 75 minut při 20 °C, 100 minut při 15 °C a 240 minut při 10 °C.

EN343: 2019

NESPRÁVNÉ POUŽÍVÁNÍ

Noste oděv vždy zapnutý. Uživatel by měl oděv vždy zkontrolovat, zda není roztržen, nesprávně dopnut, zda nejsou poškozeny tkanice a podobně.

Špinavý nebo poškozený oděv již neposkytuje dokonalou ochranu. V případě poškození nebo trvalého zašpinění či vyblednutí oděvu jej neprodleně vyměňte za nový.


Berte prosím na vědomí, že nošení kapuce může negativně ovlivnit sluchové vnímání či periferní vidění. Jakmile už oděv nebudete chtít používat, vhodným způsobem jej zlikvidujte – textilie lze recyklovat.

Výrobce / Zástupce: Sports Direct Limited	Kód střihu: DNLP 1287
ID schvalovacího orgánu: AB0362 ITS Testing Services (UK) Ltd. Centre Court, Meridian Business Park Leicester, LE19 1WD Oznámeným subjektem č.: 2575 Intertek Italia SpA, Via Miglioli, 2/A Cernusco sul Naviglio(MI), Itálie	Popis: Reflexní bunda do pasu, třída 3 2 řemínky k tělu a rukávy 1 páska přes každé rameno

VELIKOSTI

Dostupné velikosti a možnosti:

Velikost stanovena podle obvodu hrudníku. Obsahuje dostatečnou rezervu pro zajištění komfortu a možnosti nošení na lehkých vrstvách oděvů. Je-li třeba použít vespod objemnější vrstvy ošacení, může být zapotřebí zvolit větší velikost.



DOPORUČENÉ DOBY NOŠENÍ

	Třída		
	1	2	3
Teplota pracovního prostředí (°C)	Ret nad 40	20 < Ret ≤ 40	Ret ≤ 20
25	60 minut	105 minut	205 minut
20	75 minut	250 minut	-
15	100 minut	-	-
10	240 minut	-	-
5	-	-	-
*.- znamená: žádné omezení doby nošení.			

OŠETŘOVÁNÍ



MAXIMÁLNĚ 25 pracích cyklů.

Neperte v biologických pracích prostředcích.

Perte ručně nebo v pračce (maximálně) na 40 °C.

Máchejte ve studené vodě, ždímejte krátce.

Neždímejte!

Nepoužívejte bělidla.


Nesušte v sušičce.

Nežehlete.

Chemicky nečistěte.

EU & UK Prohlášení o shodě

Produkt: Dunlop Reflexní bunda do pasu (DNLP 1287 #634001/13 & #634001/12)
Název a sídlo výrobce : Sportsdirect.com Retail Limited Unit A, Brook Park East, Shirebrook, Derbyshire, NG20 8RY
Za vydání tohoto prohlášení o shodě je výhradně odpovědný výrobce.
Předmět prohlášení o shodě: Reflexní oděv
Předmět výše uvedeného prohlášení je v souladu s příslušnou unijní harmonizační legislativou: Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/425 (Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/425 převedené do vnitrostátního práva Spojeného království, ve znění pozdějších předpisů) o osobních ochranných prostředcích
Odkazy na související aplikované harmonizované normy nebo odkazy na další technické specifikace týkající se deklarované shody: EN ISO 13688:2013, EN 343:2019, EN ISO 20471:2013+ A1:2016
oznámeným subjektem č.: 2575 Intertek Italia SpA, Via Miglioli, 2/A Cernusco sul Naviglio(MI), Itálii Číslo osvědčení pro EU: ITASLNB22019265 ID schvalovacího orgánu: AB0362 ITS Testing Services (UK) Ltd. Centre Court, Meridian Business Park Leicester, LE19 1WD United Kingdom. Číslo osvědčení pro UKCA: LECFI00387334
Podepsáno jménem výše uvedeného výrobce Výrobce : Sports Direct Datum vydání : 18/05/2023 Jméno a funkce : Chris Head of Product Elevation (Group Brands) Podpis : 

Tecidos - 100% Poliéster**3**

Índice - classe de vestuário

EN ISO20471:2013+A1:2016 Vestuário de sinalização protetor de alta visibilidade destinado a utilização profissional

Esta peça de vestuário de alta visibilidade não deve ser modificada. Deve ser mantida limpa para ser eficaz. Substitua a peça de vestuário caso esteja permanentemente manchada, gasta ou danificada de outra forma. Recomenda-se a comparação regular com uma peça nova. As instruções de manutenção devem ser seguidas, uma vez que o tratamento inadequado da peça pode alterar o desempenho da mesma. O índice designa a área de material visível (1 a 3, em que 3 representa a classe de visibilidade mais alta)

**3****1****X****EN343:2019 Vestuário de proteção - Proteção contra a chuva**

Os índices indicam a classe da peça do vestuário. O índice superior indica a resistência à penetração da água, classes 1-3, em que 3 representa o mais resistente. O índice inferior indica a resistência ao vapor de água, em que 3 representa o mais respirável. O tempo de utilização contínua recomendado para vestuário de classe 1 é de 60 minutos, a uma temperatura de trabalho de 25°C, 75 minutos a uma temperatura de 20°C, 100 minutos a uma temperatura de 15°C e 240 minutos a uma temperatura de 10°C.

EN343: 2019

UTILIZAÇÃO INDEVIDA

Utilize sempre a peça apertada. O utilizador deve observar se existem rasgões, fechos inoperáveis e fitas danificadas, etc.

O vestuário sujo ou danificado não oferece a mesma proteção que uma peça nova. Caso a peça de vestuário se danifique ou fique permanentemente manchada ou gasta, esta deve ser substituída imediatamente.


Tenha em atenção que peças de vestuário com capuzes podem comprometer a audição e a visão periférica. Elimine esta peça de vestuário de forma adequada terminado o seu tempo de vida útil - os têxteis podem ser reciclados.

Fabricante / Representante: Sports Direct Limited	Código do estilo: DNLP 1287
Número de organização reconhecida:AB0362 ITS testing Services Centre Court Meridiam Business Park Leicester LE191WD Número de organismo notificado 2575 INTERTEK ITALIA SpA Via Miglioli, 2/A Cernusco sul Naviglio (MI), Itália	Descrição: Casaco Bomber de alta visibilidade, áreas mínimas de classe 3 2 faixas no torso e mangas 1 faixa por cima de cada ombro

TAMANHOS

Tamanhos disponíveis e escolha:

Escolha o tamanho de acordo com o tamanho do peito. Com margem para dar conforto e para permitir a utilização por cima de camadas leves de roupa. Se tiver de vestir roupa mais volumosa por baixo do colete, pode ser necessário optar por um número maior.



TEMPO DE UTILIZAÇÃO RECOMENDADO

	Classe		
	1 mais de	2 mais de	3 mais de
Temperatura do ambiente de trabalho °C			
25	60 minutos	105 minutos	205 minutos
20	75 minutos	250 minutos	-
15	100 minutos	-	-
10	240 minutos	-	-
5	-	-	-
* _ significa: sem limite de tempo de utilização.			

CUIDADOS




Máximo de 25 lavagens.
Não lavar com detergente biológico em pó.
Lavagem manual ou na máquina a 40.° C (máx.)
Lavagem a frio e centrifugação curta
Não torcer
Não utilizar lixívia
Não colocar na máquina de secar
Não passar a ferro
Não lavar a seco

Declaração de Conformidade da UE e Reino Unido

Produto: Dunlop Casaco Bomber de alta visibilidade (DNLP 1287 #634001/13 & #634001/12)
Nome e morada do fabricante: Sportsdirect.com Retail Limited Unit A, Brook Park East, Shirebrook, Derbyshire, NG20 8RY
A presente declaração de conformidade é emitida sob a exclusiva responsabilidade do fabricante.
Objeto da declaração: Vestuário de alta visibilidade
O objeto da declaração acima mencionado está em conformidade com a legislação de harmonização da União aplicável: Regulamento da UE (UE) 2016/425 e (Regulamento (UE) 2016/425 em vigor segundo a lei do Reino Unido e alterado) relativo ao Equipamento de Proteção Individual
Referência às normas harmonizadas aplicáveis ou às outras especificações técnicas utilizadas, em relação às quais é declarada a conformidade: EN ISO 13688:2013, EN 343:2019, EN ISO 20471:2013+ A1:2016
Número de organismo notificado 2575 Intertek Italia SpA, Via Miglioli, 2/A Cernusco sul Naviglio(MI), Itália Número de certificado de exame da UE: ITASLNB22019265 Número de organização reconhecida:AB0362 ITS Testing Services (UK) Ltd. Centre Court, Meridian Business Park Leicester, LE19 1WD United Kingdom. Número de certificado de exame UKCA: LECFI00387334
Assinado por e em nome do fabricante acima mencionado Fabricante: Sports Direct Data de emissão : 18/05/2023 Nome e função: Chris Head of Product Elevation (Group Brands) Assinatura : 

Allt efni - 100% Pólýester



Atriðaskrá – fataflokkur

3

EN ISO20471:2013+A1:2016 Hlíðarfatnaður háskýnileiki varúðarfatnaður fyrir faglega notkun.

Þessari háskýnilegu flík má ekki breyta. Henni verður að halda hreinni til að hún skili árangri. Skiptu um flíkina ef hún er varanlega blettud eða fölnud eða skemmd á annan hátt. Mælt er með reglulegum samanburði við nýja flík. Fylgja verður leiðbeiningum um eftirmeðferð þar sem óviðeigandi meðferð getur breytt virkni flíkarinnar. Vísitalan vísar til svæðis sýnilegs efnis (1 til 3 - þar sem 3 er hæsti flokkur auðsjánleika)



3

1

X

EN343:2019 Hlíðarfatnaður -Vörn gegn rigningu

Vísitölurnar gefur til kynna flokk flíkarinnar. Efri vísitalan gefur til kynna viðnám gegn innrennsli vatns, flokkar 1-3 þar sem 3 er ónæmast. Neðri vísitalan gefur til kynna vatnsgufuþolið 1-3, þar sem 3 andar best. Ráðlagður samfelldur notkunartími fyrir flíkur í flokki 1 er 60 mínútur við 25°C vinnuhita, 75 mínútur við 20°C, 100 mínútur við 15°C og 240 mínútur við 10°C.

EN343: 2019

RÖNG NOTKUN

Notið flíkina alltaf fasta. Notandinn ætti að gá sjónrænt að rifum eða götum, ófullnægjandi lokun og skemmdum límböndum o.s.frv.

Óhreinn eða skemmdur fatnaður veitir ekki sömu vernd og ný flík. Ef flíkin skemmist eða er varanlega blettud eða fölnuð ætti að skipta henni strax út.


Vertu meðvitaður um að hettuflíkur geta skert heyrn og jaðarsjón. Fargið þessari flík á viðeigandi hátt þegar endingartíma hennar er lokið - textílefni má endurvinnna.

Framleiðandi / fulltrúi: Sports Direct hf.	Stílkóði: DNLP 1287
Númer samþykks aðila:AB0362 ITS testing Services Centre Court Meridiam Business Park Leicester LE191WD Númer tilkynnts aðila 2575 INTERTEK ITALIA SpA Via Miglioli, 2/A Cernusco sul Naviglio (MI), Ítalía	Lýsing: Hi-Vis Bomber jakki, 3. flokkur lágmarkssvæði 2 bönd á bol og ermum 1 band yfir hvora öxl

STÆRÐ

Stærðir og úrval í boði:

Passar í samræmi við brjóststærð. Aukavídd innbyggð fyrir þægindi og til að leyfa flíkinni að vera yfir létt lög af fatnaði. Ef klæðast þarf fyrirferðarmeiri fötum innundir gæti þurft stærri stærð.



RÁÐLEGGINGAR UM NOTKUNARTÍMA

	Flokkur		
Hitastig vinnuumhverfis °C	1 að ofan	2 að ofan	3 að ofan
25	60 mínútur	105 mínútur	205 mínútur
20	75 mínútur	250 mínútur	-
15	100 mínútur	-	-
10	240 mínútur	-	-
5	-	-	-
* „_“þýðir: engin takmörk fyrir notkunartíma.			

EFTIRMEÐFERÐ



HÁMARK X25 þvottalotur.

Þvoið ekki í lífrænu dufti.

Hand- eða vélþvottur 40°C (hámark)

Köld skolun, stuttur snúningur

Ekki vinda

Ekki nota bleikiefni

Setjið ekki í þurrkara

Strauið ekki


Þurhreinsið ekki

Samræmisýfirlýsing ESB og Bretlands

Vara: Dunlop Hi-Vis Bomber jakki (DNLP 1287 #634001/13 & #634001/12)
Nafn og heimilisfang framleiðanda : Sportsdirect.com Retail Limited Unit A, Brook Park East, Shirebrook, Derbyshire, NG20 8RY
Þessi samræmisýfirlýsing er gefin út eingöngu á ábyrgð framleiðandans.
Hlutur yfirlýsingarinnar: Háskyggnifatnaður
Hlutur yfirlýsingarinnar sem lýst er hér að ofan er í samræmi við viðeigandi samhæfingarlöggjöf Sambandsins: ESB-reglugerð (ESB) 2016/425 og (reglugerð (ESB) 2016/425 eins og hún var tekin inn í bresk lög og breytt) um persónulegan hlífðarbúnað
Tilvísanir í viðeigandi samhæfða staðla sem notaðir eru, eða tilvísanir í aðrar tækniforskriftir, í tengslum við það sem lýst er yfir samræmi við: EN ISO 13688:2013, EN 343:2019, EN ISO 20471:2013+ A1:2016
Númer tilkynnts aðila: 2575 Intertek Italia SpA, Via Miglioli, 2/A Cernusco sul Naviglio(MI), Ítalía Númer ESB tegundarprófsvottorðs: ITASLNB22019265 Númer samþykks aðila: AB0362 ITS Testing Services (UK) Ltd. Centre Court, Meridian Business Park Leicester, LE19 1WD United Kingdom. Númer UKCA tegundarprófsvottorðs: LECFI00387334
Undirritað fyrir og fyrir hönd ofangreinds framleiðanda Framleiðandi: Sports Direct Útgáfudagur : 18/05/2023 Nafn og hlutverk : Chris Head of Product Elevation (Group Brands) Undirskrif 

Wszystkie tkaniny - 100% poliestru

EN ISO20471:2013+A1:2016 Odzież ochronna Odzież ostrzegawcza o wysokiej widoczności do użytku profesjonalnego



Indeks - klasa odzieży

3

Odzież o wysokiej widoczności nie może być modyfikowana. Należy utrzymywać ją w czystości, aby zachowała skuteczność. Wymień odzież, jeśli zostanie na trwałe przebarwiona lub wyblakła, bądź uszkodzona w inny sposób. Zaleca się regularne porównywanie odzieży z nową. Należy przestrzegać instrukcji użycia, ponieważ niewłaściwe postępowanie może wpłynąć na wydajność odzieży. Najwyższe liczby indeksu odnoszą się do obszaru widocznego materiału (1 do 3 - gdzie 3 oznacza najwyższą klasę widoczności).

**3****1****X**

EN343: 2019 Odzież ochronna - Ochrona przed deszczem

Indeksy wskazują klasę odzieży. Górny indeks oznacza odporność na przenikanie wody w podziale na klasy 1 - 3, gdzie 3 oznacza największą odporność. Niższy indeks oznacza odporność na parę wodną 1 - 3, gdzie 3 oznacza największą oddychalność. Zalecany czas nieprzerwanego noszenia dla ubrań klasy 1 wynosi 60 minut w temperaturze roboczej 25°C, 75 minut w temperaturze 20°, 100 minut w temperaturze 15°C i 240 minut w temperaturze 10°C.

EN343: 2019

NIEWŁAŚCIWE UŻYTKOWANIE

Należy zawsze nosić odzież zapiętą na zamek błyskawiczny. Użytkownik powinien sprawdzić wzrokowo odzież pod kątem rozdarć, uszkodzonego zamknięcia oraz zniszczeń taśm itp.

Brudna lub zniszczona odzież nie zapewnia takiej samej ochrony jak nowa odzież. Jeśli odzież ulegnie uszkodzeniu, jest trwale poplamiona lub wyblakła, należy ją natychmiast wymienić.


Należy pamiętać, że odzież z kapturem może ograniczać słuch i widzenie peryferyjne. Po zakończeniu użytkowania tej odzieży należy ją odpowiedni sposób zutylizować - materiały włókiennicze mogą zostać poddane recyklingowi.

Producent / Przedstawiciel: Sports Direct Limited	Kod stylu: DNLP 1287
Jednostka zatwierdzona o numerze: AB0362 ITS Testing Services (UK) Ltd. Centre Court, Meridian Business Park Leicester, LE19 1WD Jednostka notyfikowana o numerze: 2575 Intertek Italia SpA, Via Miglioli, 2/A Cernusco sul Naviglio(MI), WŁOSZECH	Opis: Bomberka odblaskowa, powierzchnia min. klasy 3 2 pasy na tułowi i na rękawach 1 pas na każdym ramieniu

ROZMIARY

Dostępne rozmiary i wybór:

Dopasowanie w zależności od wielkości klatki piersiowej. Wbudowany dodatek celem uzyskania komfortu i noszenia ubrania na lekkich warstwach odzieży. W przypadku większych ilości założonych rzeczy, należy wybrać większy rozmiar.



ZALECENIA DOTYCZĄCE CZASU NOSZENIA

	Klasa		
	1	2	3
Temperatura środowiska roboczego °C	Ret powyżej 40	20 < Ret ≤ 40	Ret ≤ 20
25	60 minut	105 minut	205 minut
20	75 minut	250 minut	-
15	100 minut	-	-
10	240 minut	-	-
5	-	-	-
. oznacza: czas noszenia bez limitów.			


INSTRUKCJA UŻYCIA



Maks.: 25X cykli prania.
Nie prac w proszku biologicznym.
Prac ręcznie lub w pralce w temperaturze 40°C (maks.)
Zimne płukanie, krótkie wirowanie
Nie wyżywać
Nie stosować wybielaczy
Nie suszyć w suszarce
Nie prasować
Nie czyścić chemicznie

DEKLARACJA zgodności UE i Wielkiej Brytanii

Produkt: Dunlop Bomberka odblaskowa (DNL P 1287 #634001/13 & #634001/12)
Nazwa i adres producenta: Sportsdirect.com Retail Limited Unit A, Brook Park East, Shirebrook, Derbyshire, NG20 8RY
Niniejsza deklaracja zgodności została wydana na wyłączną odpowiedzialność producenta.
Przedmiot deklaracji: Odzież odblaskowa
Opisany powyżej przedmiot deklaracji jest zgodny z odpowiednim unijnym prawodawstwem harmonizacyjnym: Rozporządzeniem (UE) 2016/425 oraz rozporządzeniem (UE) 2016/425 w brzmieniu wprowadzonym do prawa brytyjskiego i zmienionym) w sprawie środków ochrony indywidualnej.
Odniesienia do odpowiednich zastosowanych norm zharmonizowanych lub odniesienia do innych specyfikacji technicznych, względem których deklarowana jest zgodność: EN ISO 13688:2013, EN 343:2019, EN ISO 20471:2013+ A1:2016
Jednostka notyfikowana o numerze: 2575 Intertek Italia SpA, Via Miglioli, 2/A Cernusco sul Naviglio(MI), WŁOSZECH Numer certyfikatu badania typu UE: ITASLNB22019265 Jednostka zatwierdzona o numerze: AB0362 ITS Testing Services (UK) Ltd. Centre Court, Meridian Business Park Leicester, LE19 1WD United Kingdom. Numer certyfikatu badania typu UKCA: LECFI00387334
Podpisano w imieniu i na rzecz wyżej wymienionego producenta Producent : Sports Direct Data wydania : 18/05/2023 Nazwa i funkcja : Chris Head of Product Elevation (Group Brands) Podpis : 

Alle Stoffe – 100 % Polyester**3**

Index – Bekleidungsklasse

EN ISO20471:2013+A1:2016 Schutzkleidung Hochsichtbare Warnkleidung für professionellen Einsatz

Dieses hochsichtbare Kleidungsstück darf nicht verändert werden. Es muss stets sauber gehalten werden, um die Funktion zu gewährleisten. Im Falle permanenter Verschmutzung, Verblassung oder anderweitiger Beschädigung ist es auszutauschen. Regelmäßiger Vergleich mit einem neuen Kleidungsstück wird empfohlen. Die Pflegehinweise müssen befolgt werden, da unsachgemäße Behandlung die Leistungsfähigkeit des Kleidungsstücks beeinträchtigen kann. Die obere Indexzahl gibt den Bereich sichtbaren Materials an (1 bis 3 – dabei ist 3 die höchste Auffälligkeitsklasse).

**3****1****X****EN343: 2019 Schutzkleidung - Schützt vor Regen**

Die Indizes kennzeichnen die Klasse dieses Bekleidungsstücks. Der obere Index bezeichnet die Wasserbeständigkeit in Klassen 1–3; dabei bietet 3 die beste Beständigkeit. Der untere Index bezeichnet die Wasserdampfdurchlässigkeit von 1–3; 3 ist dabei die atmungsaktivste Klasse. Empfohlene durchgehende Tragezeit für Bekleidung der Klasse 1 beträgt 60 Minuten bei einer Arbeitstemperatur von 25°C, 75 Minuten bei 20°C, 100 Minuten bei 15°C und 240 Minuten bei 10°C.

EN343: 2019

UNSACHGEMÄSSE VERWENDUNG

Kleidungsstück stets mit geschlossenem Verschluss tragen. Der Träger sollte eine Sichtprüfung auf Risse, Abschürfungen, beschädigte Verschlüsse und Bänder etc. vornehmen.

Verschmutzte oder beschädigte Kleidung bietet nicht den Schutz eines neuen Kleidungsstücks. Wenn das Kleidungsstück beschädigt oder dauerhaft fleckig oder verblasst ist, sollte es sofort ersetzt werden.


Beachten Sie, dass Kleidungsstücke mit Kapuze das Gehör und die periphere Sicht beeinträchtigen können. Entsorgen Sie dieses Kleidungsstück am Ende seiner Lebensdauer auf angemessene Weise - Textilmaterialien können recycelt werden.

Hersteller/Ansprechpartner: Sports Direct Limited	Modellcode: DNLP 1287
Zugelassene Stelle Nummer: AB0362 ITS Testing Services (UK) Ltd. Centre Court, Meridian Business Park Leicester, LE19 1WD Benannte Stelle Nummer: 2575 Intertek Italia SpA, Via Miglioli, 2/A Cernusco sul Naviglio(MI), Italy	Beschreibung: Hi-Vis Bomberjacke, Mindestflächen der Klasse 3 2 Bänder am Torso und an den Ärmeln 1 Band über jeder Schulter

GRÖSSEN

Verfügbare Größen und Auswahl:

Passform entsprechend Brustumfang. Mit Größentoleranz für Komfort und zum Tragen über einer leichten Lage an Bekleidung. Falls Sie planen, eine etwas dickere Bekleidung darunter zu tragen, sollten Sie eventuell eine Nummer größer wählen.



EMPFEHLUNGEN FÜR DIE TRAGEZEIT

	Klasse		
	1 Ret über 40	2 20 < Ret ≤ 40	3 Ret ≤ 20
Temperatur der Arbeitsumgebung in °C			
25	60 Minuten	105 Minuten	205 Minuten
20	75 Minuten	250 Minuten	-
15	100 Minuten	-	-
10	240 Minuten	-	-
5	-	-	-
„-“ bedeutet: uneingeschränkte Tragezeit.			


ENTRETIEN



Max : 25X cycles de lavage
 Ne pas utiliser de lessive enzymatique.
 Laver à la main ou en machine à 40°C maximum
 Rincer à froid, cycle d'essorage court
 Ne pas tordre pour essorer
 Ne pas utiliser d'eau de Javel
 Ne pas sécher en machine
 Ne pas repasser
 Ne pas nettoyer à sec

EU & UK Konformitätserklärungen

Produkt: Dunlop Hi-Vis Bomberjacke (DNLP 1287 #634001/13 & #634001/12)
Name und Anschrift des Herstellers : Sportsdirect.com Retail Limited Unit A, Brook Park East, Shirebrook, Derbyshire, NG20 8RY
Diese Konformitätserklärung wird unter der alleinigen Verantwortung des Herstellers ausgestellt.
Gegenstand der Erklärung: Hochsichtbare Kleidung
Der Gegenstand der oben beschriebenen Erklärung steht im Einklang mit den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: EU-Verordnung (EU) 2016/425 und (Verordnung (EU) 2016/425 in der in britisches Recht umgesetzten und geänderten Fassung) für persönliche Schutzausrüstungen
Verweise auf die verwendeten einschlägigen harmonisierten Normen oder Verweise auf andere technische Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird: EN ISO 13688:2013, EN 343:2019, EN ISO 20471:2013+ A1:2016
Benannte Stelle Nummer: 2575 Intertek Italia SpA, Via Miglioli, 2/A Cernusco sul Naviglio(MI), Italy Nummer der EU-Baumusterprüfbescheinigung: ITASLNB22019265 Zugelassene Stelle Nummer: AB0362 ITS Testing Services (UK) Ltd. Centre Court, Meridian Business Park Leicester, LE19 1WD United Kingdom. Nummer der UKCA-Baumusterprüfbescheinigung: LECFI00387334
Unterzeichnet für und im Namen des oben genannten Herstellers Hersteller : Sports Direct Datum der Ausstellung : 18/05/2023 Name und Funktion : Chris Head of Product Elevation (Group Brands) Unterschrift : 

Όλα τα υφάσματα - 100% Πολυεστέρας

Ευρετήριο - κατηγορία
ενδυμάτων

3

EN ISO20471:2013+A1:2016 Προστατευτικός ρουχισμός Προειδοποιητικός ρουχισμός υψηλής ορατότητας για επαγγελματική χρήση

Αυτό το ένδυμα υψηλής ορατότητας δεν πρέπει να τροποποιηθεί. Πρέπει να διατηρείται καθαρό για να είναι αποτελεσματικό. Αντικαταστήστε το ένδυμα, εάν λερωθεί μόνιμα ή ξεθωριάσει ή έχει υποστεί άλλη ζημιά. Συνιστάται η τακτική σύγκριση με ένα νέο ένδυμα. Πρέπει να ακολουθούνται οι οδηγίες μετέπειτα φροντίδας καθώς η ακατάλληλη μεταχείριση μπορεί να αλλάξει την απόδοση του ενδύματος. Ο αριθμός ευρετηρίου αναφέρεται στην περιοχή του ορατού υλικού (1 έως 3 - όπου το 3 είναι η υψηλότερη κατηγορία ευκρίνειας)

**3****1****X**

EN343:2019 Προστατευτική ενδυμασία - Προστασία από τη βροχή

Οι δείκτες δείχνουν την κατηγορία του ενδύματος. Ο υψηλότερος δείκτης υποδεικνύει την αντοχή στη διείσδυση νερού, κατηγορίες 1-3 όπου η 3 είναι η πιο ανθεκτική. Ο χαμηλότερος δείκτης υποδεικνύει την αντίσταση στους υδρατμούς 1-3, όπου το 3 αναπνέει περισσότερο. Οι συνιστώμενοι χρόνοι συνεχούς χρήσης για ενδυμασία κατηγορίας 1 είναι 60 λεπτά σε θερμοκρασία εργασίας 25°C, 75 λεπτά σε 20°C, 100 λεπτά σε 15°C και 240 λεπτά σε 10°C.

EN343: 2019

ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΧΡΗΣΗ

Φοράτε πάντα το ένδυμα κουμπωμένο. Ο χρήστης θα πρέπει να ελέγχει οπτικά για σκισίματα, μη αποτελεσματικό κλείσιμο και κατεστραμμένες ταινίες κ.λπ. Βρώμικα ή κατεστραμμένα ενδύματα δεν παρέχουν την προστασία ενός νέου ενδύματος. Εάν το ένδυμα καταστραφεί ή λερωθεί μόνιμα ή ξεθωριάσει, θα πρέπει να αντικατασταθεί αμέσως.


Λάβετε υπόψη ότι τα ενδύματα με κουκούλα μπορεί να βλάψουν την ακοή και την περιφερειακή όραση. Απορρίψτε αυτό το ένδυμα κατάλληλα στο τέλος της ζωής του - τα υφαντικά υλικά μπορούν να ανακυκλωθούν.

Κατασκευαστής / Εκπρόσωπος: Sports Direct Limited	Κωδικός μοντέλου :DNLP 1287
Αριθ. εγκεκριμένου φορέα AB0362 ITS testing Services Centre Court Meridiam Business Park Leicester LE191WD Αριθ. κοινοποιημένου φορέα 2575 INTERTEK ITALIA SpA Via Miglioli, 2/A Cernusco sul Naviglio (MI), Ιταλία	Περιγραφή: Μπουφάν bomber υψηλ. ορατ., κατηγορία 3 ελάχιστες περιοχές 2 λωρίδες στον κορμό και στα μανίκια 1 ιμάντας για κάθε έναν ώμο

ΜΕΓΕΘΗ

Διαθέσιμα μεγέθη και επιλογή:

Εφαρμόστε ανάλογα με το μέγεθος του στήθους. Ενσωματωμένο περιθώριο για άνεση και για να επιτρέπει στο ένδυμα να φοριέται πάνω από ελαφριά ρούχα. Εάν πρέπει να φορεθούν πιο ογκώδη ρούχα από κάτω, μπορεί να απαιτηθεί μεγαλύτερο μέγεθος.



ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΧΡΟΝΟ ΧΡΗΣΗΣ

	Κατηγορία		
Θερμοκρασία περιβάλλοντος εργασίας °C	1 πάνω από	2 πάνω από	3 πάνω από
25	60 λεπτά	105 λεπτά	205 λεπτά
20	75 λεπτά	250 λεπτά	-
15	100 λεπτά	-	-
10	240 λεπτά	-	-
5	-	-	-
* _ σημαίνει: κανένα όριο χρόνου χρήσης.			

ΜΕΤΕΠΕΙΤΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ



ΜΕΓ. Χ25 κύκλοι πλυσίματος.

Απαγορεύεται το πλύσιμο με βιολογική σκόνη.

Πλύσιμο στο χέρι ή στο πλυντήριο 40°C (μεγ)

Κρύο ξέβγαλμα, σύντομο στύψιμο

Απαγορεύεται το στύψιμο

Απαγορεύεται η χρήση χλωρίνης

Όχι στεγνωτήριο


Όχι σιδέρωμα

Όχι στεγνό καθάρισμα

Δήλωση Συμμόρφωσης ΕΕ & ΗΒ

Προϊόν: Dunlop Μπουφάν bomber υψηλ. ορατ. (DNLP 1287 #634001/13 & #634001/12)
Όνομα και διεύθυνση κατασκευαστή: Sportsdirect.com Retail Limited Unit A, Brook Park East, Shirebrook, Derbyshire, NG20 8RY
Η δήλωση συμμόρφωσης αυτή εκδίδεται υπό την πλήρη ευθύνη του κατασκευαστή.
Αντικείμενο δήλωσης συμμόρφωσης: Ένδυμα υψηλής ορατότητας
Το αντικείμενο αυτής της δήλωσης που περιγράφεται παραπάνω είναι σύμφωνο με τη σχετική νομοθεσία εναρμόνισης της Ένωσης: Κανονισμός ΕΕ (ΕΕ) 2016/425 και (Κανονισμός (ΕΕ) 2016/425 όπως εισήχθη στη νομοθεσία του Ηνωμένου Βασιλείου και τροποποιήθηκε) για Εξοπλισμό Ατομικής Προστασίας
Παραπομπές στα σχετικά εναρμονισμένα πρότυπα που χρησιμοποιούνται ή αναφορές σε άλλες τεχνικές προδιαγραφές, σε σχέση με τις οποίες δηλώνεται η συμμόρφωση: EN ISO 13688:2013, EN 343:2019, EN ISO 20471:2013+ A1:2016
Αριθ. κοινοποιημένου φορέα: 2575 Intertek Italia SpA, Via Miglioli, 2/A Cernusco sul Naviglio(MI), Ιταλία Αριθμός πιστοποιητικού εξέτασης τύπου ΕΕ: ITASLNB22019265 Αριθ. εγκεκριμένου φορέα AB0362 ITS Testing Services (UK) Ltd. Centre Court, Meridian Business Park Leicester, LE19 1WD United Kingdom. Αριθμός πιστοποιητικού εξέτασης τύπου UKCA: LECFI00387334
Υπογράφηκε για και για λογαριασμό του κατασκευαστή που ονομάζεται παραπάνω Κατασκευαστής : Sports Direct Ημερομηνία έκδοσης : 18/05/2023 Όνομα και λειτουργία : Chris Head of Product Elevation (Group Brands) Υπογραφή : 

Tutti i tipi di tessuti - 100% Poliestere



3

Indice - Categoria indumento

EN ISO20471:2013+A1:2016 Indumenti di segnaletica e di protezione ad alta visibilità per uso professionale

Non modificare questo indumento ad alta visibilità. Deve essere tenuto pulito per risultare efficace. Sostituire l'indumento se permanentemente macchiato o sbiadito, o altrimenti danneggiato. Si consiglia un confronto regolare con un nuovo indumento. Le istruzioni su come trattare l'indumento devono essere seguite poiché un trattamento improprio può alterarne le prestazioni. Il numero indice si riferisce all'area del materiale visibile (da 1 a 3 - in cui il valore 3 rappresenta la più alta classe di visibilità)



3

1

X

EN343:2019 Indumenti di protezione - Protezione contro la pioggia

Gli indici indicano la classe dell'indumento. L'indice superiore indica la resistenza alla penetrazione dell'acqua, classi 1-3, dove 3 è la più resistente. L'indice inferiore indica la resistenza al vapore acqueo da 1 a 3, dove 3 è il più traspirante. I tempi di utilizzo continuo raccomandati per gli indumenti di classe 1 sono di 60 minuti a una temperatura di lavoro di 25°C, 75 minuti a 20°C, 100 minuti a 15°C e 240 minuti a 10°C.

EN343: 2019

USO SCORRETTO


Indossare sempre l'indumento allacciato. Chi lo indossa dovrebbe effettuare un controllo visivo per identificare strappi o lacerazioni, chiusure inefficienti e nastri rovinati ecc. I capi sporchi o danneggiati non forniscono la protezione di un nuovo indumento. Si raccomanda di sostituire immediatamente un indumento danneggiato o permanentemente macchiato o sbiadito. Un'attenzione particolare ai capi con cappuccio che possono provocare danni all'udito e alla vista periferica. Smaltire l'indumento in modo corretto al termine del suo ciclo di vita - i materiali tessili possono essere riciclati.

Produttore / Rappresentante: Sports Direct Limited	Codice di stile: DNLP 1287
Organismo Autorizzato N°. AB0362 ITS testing Services Centre Court Meridiam Business Park Leicester LE191WD Organismo Notificato N°.2575 INTERTEK ITALIA SpA Via Miglioli, 2/A Cernusco sul Naviglio (MI),Italia	Descrizione: Giubbotto bomber Hi-Vis, aree minime di classe 3 2 bande sul busto e sulle maniche 1 banda sopra ogni spalla

DIMENSIONAMENTO

Taglie disponibili e selezione:

Vestibilità in base alle misure del petto. Uno spazio utile progettato per il comfort e per consentire di indossare l'indumento sopra strati leggeri di abbigliamento. Se si indossa un abbigliamento voluminoso, si consiglia l'uso di una taglia più grande.



APPLICAZIONI PER L'UTILIZZO

	Classe		
Temperatura dell'ambiente di lavoro °C	1 sopra	2 sopra	3 sopra
25	60 minuti	105 minuti	205 minuti
20	75 minuti	250 minuti	-
15	100 minuti	-	-
10	240 minuti	-	-
5	-	-	-
" - " significa: nessun limite per la durata di utilizzo.			

TRATTAMENTO



Cicli di lavaggio massimo X25

Non lavare con polvere biologica.

Lavaggio a mano o in lavatrice 40°C (Massimo)

Risciacquo a freddo, ciclo centrifuga breve

Non strizzare

Non usare candeggina

Non asciugare in asciugatrice


Non stirare

Non lavare a secco

Dichiarazione di Conformità UE & GB

Prodotto: Dunlop Giubbotto bomber Hi-Vis (DNLP 1287 #634001/13 & #634001/12)
Nome e indirizzo del produttore: Sportsdirect.com Retail Limited Unit A, Brook Park East, Shirebrook, Derbyshire, NG20 8RY
La presente dichiarazione di conformità è rilasciata sotto la responsabilità esclusiva del produttore.
Oggetto della dichiarazione: Abbigliamento ad alta visibilità
L'oggetto della dichiarazione di cui sopra è conforme alla pertinente normativa di armonizzazione dell'Unione: Regolamento UE (UE) 2016/425 e (Regolamento UE 2016/425 come introdotto e modificato nella legislazione del Regno Unito) per i dispositivi di protezione individuale
Riferimenti alle pertinenti norme utilizzate o riferimenti alle altre specifiche tecniche in relazione alle quali è dichiarata la conformità: EN ISO 13688:2013, EN 343:2019, EN ISO 20471:2013+ A1:2016
Organismo Notificato N°.2575 Intertek Italia SpA, Via Miglioli, 2/A Cernusco sul Naviglio(MI), Italia Numero del certificato di esame del tipo UE: ITASLNB22019265 Organismo Autorizzato N°. AB0362 ITS Testing Services (UK) Ltd. Centre Court, Meridian Business Park Leicester, LE19 1WD United Kingdom. Numero del certificato di esame del tipo UKCA: LECFI00387334
Firmato per conto e per nome del produttore indicato sopra Produttore : Sports Direct Data di rilascio : 18/05/2023 Nome e ruolo : Chris Head of Product Elevation (Group Brands) Firma : 

All-kangad - 100% Polüester



3

Indeks – rõivaeseme klass

EN ISO20471:2013+A1:2016 Kaitseriietus. Hästi nähtav märgurietus professionaalseks kasutamiseks

Seda hästi nähtavat rõivaeset ei tohi modifitseerida. Toote tõhususe tagamiseks hoidke see puhtana. Kui rõivaese määrdub/luitub jäädavalt või saab muul viisil kahjustada, vahetage see välja. Soovitame rõivaeset regulaarselt uue tootega võrrelda. Järgige toote hooldusjuhiseid, kuna vale hooldamise korral võite kahjustada rõivaeseme toimivust. Indeksi number tähistab kõrgnähtava materjali ala (1–3, kusjuures 3 on suurim kõrgnähtavuse klass)



3

1

X

EN 343:2019. Kaitserõivad. Kaitse vihma eest

Indeksid tähistavad rõivaeseme klassi. Ülaindeks tähistab veekindlust ja see jagatakse klassideks 1–3, kusjuures 3. klassi veekindlus on kõige suurem. Alaindeks tähistab veeaurukindlust vahemikus 1–3, kusjuures 3 on tähistab suurimat hingavust. Soovitav kandmisaeg on 1. klassi rõivaeseme korral 60 minutit (töötemperatuuril 25 °C), 75 minutit (töötemperatuuril 20 °C), 100 minutit (töötemperatuuril 15 °C) ja 240 minutit (töötemperatuuril 10 °C).

EN343: 2019

NÕUETEKOHANE KASUTAMINE

Kandke rõivaeset alati kinnitatuna. Kandja peab visuaalselt veenduma, et tootel ei esine kärisenud/rebenenud kohti, puudulikke kinniseid, kahjustatud teipi jms.

Määratud või kahjustatud rõivaese ei paku uue tootega samaväärset kaitset. Kui rõivaese saab kahjustada või määrud/luitub jäädavalt, tuleb see viivitamatult välja vahetada.


Ärge unustage, et kapuutsiga rõivaesemed võivad pärssida kandja kuulmist ja külgnägemist. Kui saabub toote tööea lõpp, kõrvaldage see nõuetekohaselt – tekstiilmaterjale võib ringlusesse võtta.

Tootja/esindaja: Sports Direct Limited	Stiilikood: DNLP 1287
Volitatud asutuse number: AB0362 ITS testing Services Centre Court Meridiam Business Park Leicester LE191WD Teavitatud asutuse number: 2575 INTERTEK ITALIA SpA Via Miglioli, 2/A Cernusco sul Naviglio (MI), Itaalia	Kirjeldus: Kõrgrnähtav lendurijakk, 3. klassi miinimumalad 2 rida rindkerel ja varrukatel 1 rida üle mõlema õla.

SUURUSE VALIMINE

Saadaolevad suurused ja valik:

Valige vastavalt rinnaümbermõõdule. Rõivaese on mõningal määral veniv – nõnda on seda mugav õhemate rõivakihtide peal kanda. Kui kannate paksemaid rõivaid, peate hankima suurema numbriga toote.



KANDMISAJA SOOVITUSED

	Klass		
Töokeskkonna temperatuur (°C)	1 üle	2 üle	3 üle
25	60 minuti	105 minuti	205 minuti
20	75 minuti	250 minuti	-
15	100 minuti	-	-
10	240 minuti	-	-
5	-	-	-
* - tähendab, et kandmiseaeg pole piiratud.			

JÄRELHOOLDUS



MAX 25 pesutsükliit.

Ärge kasutage bioloogilisi pesupulbreid.

Peske käsitsi või masinas 40 °C juures (max)

Loputage külmas vees, tsentrifuugige lühidalt

Ärge väänake välja

Ärge kasutage valgendit


Ärge trummelkuivatage

Ärge triikige

Keemiline puhastus keelatud

EL-i ja ÜK vastavusdeklaratsioon

Toode: Dunlop Kõrgnähtav lendurijakk (DNL 1287 #634001/13 & #634001/12)
Tootja nimi ja aadress: Sportsdirect.com Retail Limited Unit A, Brook Park East, Shirebrook, Derbyshire, NG20 8RY
Vastavusdeklaratsioon on välja antud tootja ainuvastutusel.
Deklareeritav toode: Kõrgnähtavad rõivad
Deklaratsioonil esitatud eespool kirjeldatud toode vastab järgmistele asjaomastele liidu ühtlustatud õigusaktidele: isikukaitsevahendite määrusele (EL) 2016/425 ja määrusele (EL) 2016/425 (ÜK õigusesse üle võetud ja parandatud versioon).
Viited kasutatud harmoneeritud standarditele või viited muudele kasutatud tehnilistele kirjeldustele, mille põhjal vastavust deklareeritakse: EN ISO 13688:2013, EN 343:2019, EN ISO 20471:2013+ A1:2016
Teavitatud asutuse number: 2575 Intertek Italia SpA, Via Miglioli, 2/A Cernusco sul Naviglio(MI), Itaalia EL-i tüübihindamise sertifikaadi number : ITASLNB22019265 Volitatud asutuse number: AB0362 ITS Testing Services (UK) Ltd. Centre Court, Meridian Business Park Leicester, LE19 1WD United Kingdom. UKCA tüübihindamise sertifikaadi number: LECFI00387334
Eelmainitud tootja poolt ja nimel alla kirjutanud Tootja : Sports Direct Väljaandmise kuupäev : 18/05/2023 Nimi ja ametinimetus : Chris Head of Product Elevation (Group Brands) Allkiri : 

Visi audumi - 100% Poliesters**3**

Rādītājs — apģērba klase

EN ISO20471:2013+A1:2016 Aizsargapģērbs Profesionālai lietošanai paredzēts augstas redzamības brīdinājuma apģērbs

Šo augstas redzamības apģērbu nedrīkst modificēt. Tam jābūt tīram, lai tas būtu efektīvs. Nomainiet apģērbu, ja tas ir neiztīrāms vai izbalējis, vai citādi bojāts. Ieteicams to regulāri salīdzināt ar jaunu apģērbu. Jāievēro pēciegādes kopšanas norādījumi, jo nepareiza apiešanās var mainīt apģērba funkcionālās īpašības. Rādītāja numurs attiecas uz redzamā materiāla zonu (1 līdz 3, kur "3" ir augstākā pamanāmības klase)

**3****1****X**

EN343:2019 Aizsargapģērbs — Aizsardzība pret lietu

Skaitļi norāda apģērba klasi. Lielākais skaitlis apzīmē ūdensnoturību, 1. –3. klase, kur "3" nozīmē "visaugstākā noturība". Zemākais skaitlis apzīmē noturību pret ūdens tvaiku, 1. –3. klase, kur kur "3" nozīmē "viselpojošākais". Ieteicamais valkāšanas ilgums 1. klases apģērbiem ir 60 minūtes darba temperatūrā 25 °C, 75 minūtes — 20 °C, 100 minūtes — 15 °C un 240 minūtes — 10 °C.

EN343: 2019

NEPAREIZA LIETOŠANA

Vienmēr valkājiet apģērbu ar aizvērtu aizdari. Valkātājam ir vizuāli jāpārbauda, vai apģērbs nav ieklēts vai saplēsts, vai aizdare joprojām darbojas efektīvi, vai lipekļi nav bojāti utt. Netīrs vai bojāts apģērbs neaizsargā tāpat kā jauns apģērbs. Ja apģērbs ir bojāts, neiztīrāms vai izbalējis, tas ir nekavējoties jānomaina.


Nemiet vērā, ka apģērbs ar kapuci var pasliktināt dzirdamību vai perifēro redzamību. Kalpošanas cikla beigās atbrīvojieties no šī apģērba atbilstošā veidā — tekstilmateriālus var reciklēt.

Ražotājs/pārstāvis: Sports Direct Limited	Izstrādājuma veida kods: DNLP 1287
Apstiprinātās struktūras nr. AB0362 ITS testing Services Centre Court Meridiam Business Park Leicester LE191WD Paziņotās struktūras nr. 2575 INTERTEK ITALIA SpA Via Miglioli, 2/A Cernusco sul Naviglio (MI), Itālija	Apraksts: Augstas redzamības bomber jaka, 3. klases minimālās zonas 2 joslas pāri rumpim un piedurknēm 1 josla pāri katram plecam

IZMĒRS

Pieejamie izmēri un atlase:

Piemeklējiet atbilstoši krūškurvja apkārtmēram. Iestrādāta uzlaide komfortam, lai vesti varētu valkāt virs viegla apģērba. Ja zem vestes jāvalkā biezāks apģērbs, var būt nepieciešams lielāks izmērs.



IETEICAMĀIS VALKĀŠANAS ILGUMS

	Klase		
Darba vides temperatūra °C	1 virs	2 virs	3 virs
25	60 minūtes	105 minūtes	205 minūtes
20	75 minūtes	250 minūtes	-
15	100 minūtes	-	-
10	240 minūtes	-	-
5	-	-	-
* - " nozīmē: valkāšanas laiks nav ierobežots.			

KOPŠANA PĒC IEGĀDES



MAKS. X25 mazgāšanas cikli.

Nemazgāt ar bioloģisko pulveri.

Mazgāt ar rokām vai veļas mašīnā 40° C (maks.)

Skalot aukstā ūdenī, izmantot īso centrifūgas ciklu

Neizgriezt

Nelietot balinātāju

Nežāvēt veļas žāvētājā


Negludināt

Netīrīt ķīmiski

ES un Apvienotās Karalistes atbilstības deklarācija

Izstrādājums: Dunlop Augstas redzamības bomber jaka (DNLP 1287 #634001/13 & #634001/12)
Ražotāja nosaukums un adrese: Sportsdirect.com Retail Limited Unit A, Brook Park East, Shirebrook, Derbyshire, NG20 8RY
Šī atbilstības deklarācija ir izdota vienīgi uz ražotāja atbildību.
Deklarācijas priekšmets: Augstas redzamības apģērbs
Iepriekš aprakstītais deklarācijas priekšmets atbilst attiecīgajiem Savienības saskaņošanas tiesību aktiem: ES Regulai (ES) 2016/425 (Regulas (ES) 2016/425 redakcijai, kas ieviesta Apvienotās Karalistes tiesību aktos, un tās grozījumiem) par individuālajiem aizsardzības līdzekļiem
Atsauces uz attiecīgajiem saskaņotajiem standartiem vai atsaucis uz citām tehniskajām specifikācijām, attiecībā uz kurām tiek paziņota atbilstība: EN ISO 13688:2013, EN 343:2019, EN ISO 20471:2013+ A1:2016
Paziņotās struktūras nr. 2575 Intertek Italia SpA, Via Miglioli, 2/A Cernusco sul Naviglio(MI), Itālija ES tipa pārbaudes apliecības numurs: ITASLNB22019265 Apstiprinātās struktūras nr. AB0362 ITS Testing Services (UK) Ltd. Centre Court, Meridian Business Park Leicester, LE19 1WD United Kingdom. UKCA tipa pārbaudes apliecības numurs : LECFI00387334
Parakstīts iepriekš norādītā ražotāja interesēs un vārdā Ražotājs : Sports Direct Izdošanas datums : 18/05/2023 Vārds un amats : Chris Head of Product Elevation (Group Brands) Paraksts : 

Visi audiniai - 100% Poliesteris


3

Indeksas - drabužių klasė

EN ISO20471:2013+A1:2016 Apsauginė apranga Didelio matomumo įspėjamieji drabužiai profesionaliam naudojimui

Šio didelio matomumo drabužio negalima modifikuoti. Kad drabužis atliktų savo paskirtį, jis turi būti švarus. Pakeiskite drabužį, jeigu ant jo atsirado neišvalomų dėmių, jis išbluko ar buvo kitaip pažeistas. Rekomenduojama reguliariai palyginti su nauju drabužiu. Būtina laikytis priežiūros po dėvėjimo nurodymų, nes netinkama priežiūra gali pakeisti drabužio savybes. Indekso numeris nurodo matomos medžiagos plotą (nuo 1 iki 3, kur 3 yra aukščiausia matomumo klasė)


3
1
X

EN343:2019 Apsauginiai drabužiai. Apsauga nuo lietaus.

Indeksai nurodo drabužio klasę. Viršutinis indeksas rodo atsparumą vandens prasiskverbimui, esama 1–3 klasių, 3 klasė nurodo didžiausią atsparumą. Apatinis indeksas rodo atsparumą vandens garams, esama 1–3 klasių, 3 klasė nurodo, kad audinys yra labiausiai pralaidus orui. Rekomenduojamas nepertraukiamo 1 klasės drabužių dėvėjimo laikas yra 60 minučių esant 25 °C darbinei temperatūrai, 75 minutės esant 20 °C temperatūrai, 100 minučių esant 15 °C temperatūrai ir 240 minučių esant 10 °C temperatūrai.

EN343: 2019

NETINKAMAS NAUDOJIMAS

Visada dėvėkite užsegta drabužį. Naudotojas turi vizualiai patikrinti, ar nėra įdrėskimų ir įplėšimų, užsegimo problemų, pažeistų juostelių ir pan.


Nešvarus ar sugadintas drabužis neapsaugo taip gerai, kaip naujas drabužis. Jei drabužis sugadintas, ant jo atsirado neišvalomų dėmių arba jis išbluko, jį reikia nedelsiant pakeisti. Turėkite omenyje, kad drabužiai su gobtuvais gali susilpninti klausą ir periferinį matymą. Pasibaigus šio drabužio naudojimo laikui, tinkamai jį utilizuokite – tekstilės medžiagas galima atiduoti perdirbti.

Gamintojas / atstovas: Sports Direct Limited	Stiliaus kodas: DNLP 1287
Patvirtintosios įstaigos Nr.AB0362 ITS testing Services Centre Court Meridiam Business Park Leicester LE191WD Notifikuotosios įstaigos Nr. 2575 INTERTEK ITALIA SpA Via Miglioli, 2/A Cernusco sul Naviglio (MI),Italija	Aprašymas: Didelio matomumo Bomber stiliaus striukė, bent 3 klasės 2 juostelės prie liemens ir rankovių 1 juosta per kiekvieną petį

DYDIS

Galimi dydžiai ir pasirinkimas:

Pritaikoma pagal krūtinės dydį. Numatytas laisvumas, kad būtų patogų ir kad šį drabužį būtų galima dėvėti ant plonų drabužių sluoksnių. Jei po apačia reikia dėvėti storesnius drabužius, gali tecti rinktis didesnio dydžio gaminį.



DĖVĖJIMO LAIKO REKOMENDACIJOS

	Klasė		
Darbo aplinkos temperatūra °C	1 daugiau nei	2 daugiau nei	3 daugiau nei
25	60 minučių	105 minučių	205 minučių
20	75 minučių	250 minučių	-
15	100 minučių	-	-
10	240 minučių	-	-
5	-	-	-
* - reiškia, kad nėra dėvėjimo laiko apribojimų.			

PRIEŽIŪRA PO DĖVĖJIMO



MAKS. X25 skalbimo ciklai.
Neskalbti biologiniais milteliais.
Skalbti rankomis arba skalbimo mašinoje 40 °C (maks.)
Šaltas skalavimas, trumpas sukimas
Negręžti
Nebalinti
Negalima džiovinoti elektrinėje džiovyklėje
Lyginti draudžiama
Cheminis valymas draudžiamas

ES ir JK atitikties deklaracija

Gaminys: Dunlop Didelio matomumo Bomber stiliaus striukė (DNLP 1287 #634001/13 & #634001/12)
Gamintojo pavadinimas ir adresas: Sportsdirect.com Retail Limited Unit A, Brook Park East, Shirebrook, Derbyshire, NG20 8RY
Ši atitikties deklaracija išduota vien gamintojo atsakomybe.
Deklaracijos objektas: Didelio matomumo drabužiai
Pirmiau aprašytas deklaracijos objektas atitinka taikomus Sąjungos derinimo teisės aktus: ES reglamentas (ES) 2016/425 ir (Reglamentas (ES) 2016/425, perkeltas į JK teisę ir iš dalies pakeistas) dėl asmeninių apsaugos priemonių
Nuorodos į naudojamus atitinkamus darniuosius standartus arba nuorodos į kitas technines specifikacijas, pagal kurias deklaruojama atitiktis: EN ISO 13688:2013, EN 343:2019, EN ISO 20471:2013+ A1:2016
notifikuotosios įstaigos Nr.: 2575 Intertek Italia SpA, Via Miglioli, 2/A Cernusco sul Naviglio(MI), Italy ES tipo tyrimo sertifikato numeris: ITASLNB22019265 Notifikuotosios įstaigos Nr.: AB0362 ITS Testing Services (UK) Ltd. Centre Court, Meridian Business Park Leicester, LE19 1WD United Kingdom. UKCA tipo tyrimo sertifikato numeris: LECFI00387334
Pasirašė pirmiau nurodyto gamintojo vardu Gamintojas : Sports Direct Išleidimo data : 18/05/2023 Pavardė ir pareigos : Chris Head of Product Elevation (Group Brands) Parašas : 



